

कार्यालय तहसीलदार कोन्टा, जिला-सुकमा(छ0ग0)

ई-मेल - tahsilkonta@rediffmail.com, फोन/फैक्स - 07866261622

// ज्ञापन //

क्रमांक / 1326 / प्रस्तु. / तह. / 2024
प्रति,

कोन्टा दिनांक 07.11.2024

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोन्टा, जिला-सुकमा(छ0ग0)
विषय :- LWE योजना अंतर्गत कोन्टा से गोलापल्ली मार्ग से जिसकी लम्बाई 01 से 44 किमी
मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य करने जाने हेतु किलोमीटर 23 से 32 तक के
निर्माण कार्य के संबंध में जांच प्रतिवेदन
संदर्भ :- कार्या. अ.वि.अ. पी.डब्ल्यू. डी. के उप संभाग कोन्टा, जिला सुकमा के पत्र क्र. 474/अ.
वि.लि. / 24-25 कोन्टा दिनांक 06.11.2024

—00—

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि LWE योजना अंतर्गत कोन्टा से गोलापल्ली मार्ग से जिसकी लम्बाई 01 से 44 किमी मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें किलोमीटर 23 से 32 तक चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना है जिसके 60 फिट चौड़ाई में आने वाले लगभग 67 नग गैर ईमारती वृक्ष स्थित है। जिसका विदोहन किये जाने के प्रश्नात सड़क निर्माण किया जाना संभव हो पायेगा।

इसके संबंध में हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की मूल प्रति संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


तहसीलदार
कोन्टा

तहसीलदार महोदय

तहसील कोन्टा, जिला सुकमा

विषय :-

LWE योजना अंतर्गत कोन्टा से गोलापल्ली मार्ग से जिसकी लम्बाई 01 से 44 किमी मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य करने जाने हेतु किलोमीटर 23 से 32 तक के निर्माण कार्य के संबंध में जांच प्रतिवेदन

संदर्भ :-

कार्या. अ.वि.अ. पी.डब्ल्यू. डी. के उप संभाग कोन्टा, जिला सुकमा के पत्र क्र. 474/अ.वि. प्रि./24-25 कोन्टा दिनांक 06.11.2024

—00—

संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि LWE योजना अंतर्गत कोन्टा से गोलापल्ली मार्ग से जिसकी लम्बाई 01 से 44 किमी मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें किलोमीटर 23 से 32 तक चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जाना है जिसके 60 फिट चौड़ाई में आने वाले लगभग 67 नग गैर ईमारती वृक्ष स्थित है। जिसका विदोहन किये जाने के पश्चात सड़क निर्माण किया जाना संभव हो पायेगा।

क्र	वृक्ष की प्रजाति	तना की गोलाई	नग
1	करा	80 सेमी.	1
2	करा	70 सेमी.	1
3	करा	66 सेमी.	1
4	करा	54 सेमी.	1
5	करा	72 सेमी.	1
6	धावड़ा	60 सेमी.	1
7	धावड़ा	100 सेमी.	1
8	धावड़ा	60 सेमी.	1
9	धावड़ा	72 सेमी.	1
10	धावड़ा	66 सेमी.	1
11	धावड़ा	68 सेमी.	1
12	धावड़ा	96 सेमी.	1
13	सेनहा	90 सेमी.	1
14	सेनहा	80 सेमी.	1
15	सेनहा	70 सेमी.	1
16	सेनहा	76 सेमी.	1
17	सेनहा	64 सेमी.	1
18	सेनहा	50 सेमी.	1
19	सेनहा	40 सेमी.	1
20	सेनहा	38 सेमी.	1
21	सेनहा	48 सेमी.	1
22	सेनहा	78 सेमी.	1
23	भिरा	74 सेमी.	1
24	भिरा	52 सेमी.	1
25	भिरा	100 सेमी.	1
26	भिरा	92 सेमी.	1
27	भिरा	100 सेमी.	1
28	कुसुम	70 सेमी.	1
29	कुसुम	88 सेमी.	1

36	कुसुम	74 सेमी.	1
37	कुसुम	70 सेमी.	1
38	कुसुम	54 सेमी.	1
39	कुसुम	40 सेमी.	1
40	कुसुम	50 सेमी.	1
41	बेहडा	60 सेमी.	1
42	बेहडा	110 सेमी.	1
43	बेहडा	120 सेमी.	1
44	हरा	90 सेमी.	1
45	हरा	88 सेमी.	1
46	हरा	74 सेमी.	1
47	हरा	70 सेमी.	1
48	हरा	60 सेमी.	1
49	हरा	50 सेमी.	1
50	हरा	60 सेमी.	1
51	पलास	55 सेमी.	1
52	पलास	50 सेमी.	1
53	पलास	70 सेमी.	1
54	पलास	80 सेमी.	1
55	पलास	84 सेमी.	1
56	पलास	58 सेमी.	1
57	पलास	74 सेमी.	1
58	पलास	72 सेमी.	1
59	पलास	60 सेमी.	1
60	पलास	50 सेमी.	1
61	जामुन	40 सेमी.	1
62	जामुन	55 सेमी.	1
63	जामुन	42 सेमी.	1
64	जामुन	60 सेमी.	1
65	जामुन	55 सेमी.	1
66	जामुन	52 सेमी.	1
67	जामुन	50 सेमी.	1
	जामुन	40 सेमी.	1

उत्त. संवत् वृक्षों की कटाई हेतु जांच प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।




पटवारी

सी.आर.बघेल

प.ह.म.प्र.वि.बा.प.न.

न.ह.कोटा जिला-सूकरा(छ.ग.)


23/05/21

बीड गार्ड का हस्ताक्षर