

प्ररूप-ख
(नियम 3 (1) देखिये)
निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग.....

जिला.....

छत्तीसगढ़

विषय :- वृक्ष कटाई के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन।

संदर्भ :- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक..... दिनांक.....

संदर्भित आदेश के अनुपालन में, संयुक्त स्थल निरीक्षण (दिनांक)..... को किया गया।
स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे-

- (क) आवेदक एवं उसके नातेदार
(ख) सरपंच/पंच
(ग) पटवारी/कोटवार
(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी

वृक्षों के पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अनुसार भूमि में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

- (क) प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या
(ख) रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या
(ग) इस खाते पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की पूर्व अनुज्ञा दिनांक को दी गई थी।

स्थल निरीक्षण से दर्शित होता है कि-

- (क) शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या
(ख) परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या
(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु वृक्षों की प्रजाति और संख्या
(घ) वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के नियम 2 की प्रयोज्य खण्ड, यदि कोई हो,
(ङ.) अन्य विवरण

राजस्व अधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर.....
जो कभी भी आंशिक रूप से गिरावला वन अधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर.....

राजस्व निरीक्षक
अम्बागढ़ चौकी
जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी

भारतीय परिक्षेत्र अधिकारी
भड़सेना (चौकी)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला जिला - मोहला -
 मानपुर - अं. चौकी (खण्ड) के जापन क्रमांक /553/अ.वि.अं/904/2025 -
 मोहला दिनांक 29/05/2025 के अनुसार (P.W.D.) रूख हाइव
 लोक निर्माण विभाग (अ/घ) उपविभाग अं. चौकी द्वारा विनाश गृह
 अं. चौकी में स्थित भूमि खण्ड नं. 504 रकबा, 0.332 हे. नद्वित
 लागू नृक्ष को काटने के लिये संचालित कार्य जांच हेतु
 एवं उक्त आदेश के परिपालन में आज दिनांक - 07/06/2025
 को, रक्षित अं. चौकी एवं डिप्टी रेंजर अं. चौकी राजस्व एवं
 वन विभाग से मोहला संचालित स्थल जांच किया गया
 विनाश गृह अं. चौकी परिसर में 5 नग लागू नृक्ष मूल
 एवं सूखा हुआ अवस्था में पाया गया तथा आंधी लुफान में
 कभी भी गिर सकता है, जिससे अधिक घटना होने
 की सम्भावना है।

पंचनामा मोहला पर स्थल जांच पश्चात् सहायक निरीक्षक
 के समक्ष ले जाया गया।

अधीक्षक निरीक्षक
 राजस्व (चौकी)

अधीक्षक निरीक्षक

अधीक्षक निरीक्षक
 अमित यादव

क्र.	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई (cm)	टिप्पणी
1	सागौन	140	सूखा काटने योग्य
2	सागौन	126	-
3	सागौन	115	-
4	सागौन	100	-
5	सागौन	130	-

07/06/2025
 राजस्व निरीक्षक
 अं. चौकी
 जिला - मोहला - मानपुर - अं. चौकी